



Comilla University Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 2nd Year 1st Semester Final Examination Department of - Chemistry, Session: 2023-2024, SCH-20

স্মারক নং- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৭২/রসায়ন/২০২৩-২০২৪/ ২৭৯

তারিখঃ ২২/০৭/২০২৪-খ্রি.

Sl.No	Exam Roll	Name of Students	Semester GPA	ECH	Remarks
1	12414001	Most. Tania Akter	3.68	20	Passed
2	12414002	Busrat Jahan Beva	2.98	20	Passed
3	12414003	Mst. Azra Samiha Supti	3.41	20	Passed
4	12414004	Saiful Islam	3.32	20	Passed
5	12414005	Srrishti Rani Bonik	3.24	20	Passed
6	12414006	Sabikunnahar	3.31	20	Passed
7	12414007	Mst. Fariha Akter	2.39	17	Passed with 'F' in 0531-14-214
8	12414008	Fatiha Ferdous Ohi	3.71	20	Passed
9	12414009	Tasmim Jakaria	3.47	20	Passed
10	12414010	Umme Habiba	3.23	20	Passed
11	12414013	Mahbuba Akter Ferdusi	3.28	20	Passed
12	12414014	Soaiba Akter Koly	3.23	20	Passed
13	12414015	Sanjida Nusrat Mahin	3.06	20	Passed
14	12414016	Md. Ismail Hossain Bhuiyan Mitul	3.28	20	Passed
15	12414018	Mst. Rafika Sultana	3.53	20	Passed
16	12414019	Toufica Farzana	3.40	20	Passed
17	12414022	Adnan Ahmed	3.40	20	Passed
18	12414023	Mst. Saima Akter	3.33	20	Passed
19	12414024	Fatema Sultana	3.00	17	Passed with 'F' in 0531-14-214
20	12414025	Fyza Afrin	3.29	20	Passed
21	12414026	Md. Tanbir Hasan Pial	3.47	20	Passed
22	12414027	Syeda Mahinur Akter	3.31	20	Passed
23	12414028	Bristy Akter	3.37	20	Passed
24	12414029	Omme Hafsa Liza	3.63	20	Passed
25	12414032	Nabila Patwary	3.36	20	Passed
26	12414033	Rifat Hossain	2.46	17	Passed with 'F' in 0531-14-214
27	12414034	Md. Sakib Ebny Morshed	3.15	20	Passed
28	12414037	Tonni Biswas	3.20	20	Passed
29	12414038	Mehjabin	3.33	20	Passed
30	12414039	Mujahid Hosen	2.54	17	Passed with 'F' in 0531-14-214

OACCT/CO

Assistant Controller

Deputy Controller

Chairman Exam. Committee

Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.



Comilla University Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 2nd Year 1st Semester Final Examination Department of – Chemistry, Session: 2023-2024, SCH-20

স্মারক নংঃ- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৭২/রসায়ন/২০২৩-২০২৪/ ২৭৯

তারিখঃ ২২/০৯/২০২৪-খ্রি.

Sl.No	Exam Roll	Name of Students	Semester GPA	ECH	Remarks
31	12414040	Sangana Azad Shifa	2.88	20	Passed
32	12414043	Marjana Jahan Mahi	3.29	20	Passed
33	12414044	Ummay Saykha Sathi	3.11	20	Passed
34	12414046	Md. Sabbir Hossen Jihad	3.08	20	Passed
35	12414047	Kazi Md. Abu Yusuf Sakib	3.13	20	Passed
36	12414049	Md. Alam Al-Amin	1.74	12	Passed with 'F' in 0531-14-211, 213 & 214
37	12414051	Songita Das Roy	3.06	20	Passed
38	12414052	Nusrat Jahan Nipa	2.88	20	Passed
39	12414054	Nesar Uddin	2.34	17	Passed with 'F' in 0531-14-214
40	12314012 (Re.ad)	Sanjida Islam	3.56	20	Passed
41	12314014 (Re.ad)	Md. Yeasin	3.27	20	Passed
42	12314035 (Re.ad)	Mis. Shahanaj Akter	3.68	20	Passed
43	12314037 (Re.ad)	Fahmida Afrin Nipa	3.76	20	Passed
44	12314046 (Re.ad)	Ankhi Rani Sarker	3.29	20	Passed
45	12314051 (Re.ad)	Tanvirul Islam Munna	2.91	20	Passed

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলো। পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

OACCT/CO

Assistant Controller

Deputy Controller

Chairman Exam. Committee

Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.

অনুলিপিঃ

- ১। ডিন, ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স, কু. বি.।
- ২। সভাপতি, পরীক্ষা কমিটি, রসায়ন বিভাগ, কু.বি.।
- ৩। চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ, কু.বি.।
- ৪। প্রভোস্ট, কু.বি.।
- ৫। পরিচালক, আইকিউএসি, কু.বি.।
- ৬। পরিচালক, আইসিটি সেল, কু.বি.।
- ৭। সকল নোটিশ বোর্ড, কু. বি.।
- ৮। অফিস কপি।



Comilla University

Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 2nd Year 1st Semester Final Examination

Department of – Chemistry, Session: 2023-2024, SCH-20

Grade Sheet

স্মারক নং:- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৭২/রসায়ন/২০২৩-২০২৪/ ২৭৯

তারিখঃ ২২/০৯/ ২০২৪

Sl. No	Exam Roll	0531-14-211 CH-03	0531-14-212 CH-03	0531-14-213 CH-02	0531-14-214 CH-03	0531-14-215 CH-02	0531-14-216L CH-02	0531-14-217L CH-1.5	0413-14-218L CH-02	0231-14-219L CH-1.5	SGPA	ECH	Remarks
		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
1	12414001	A+	A-	A+	B	A+	A+	A+	A+	B-	3.68	20	Passed
2	12414002	B-	C	B+	C	B+	A	A	A+	C+	2.98	20	Passed
3	12414003	A	A-	A-	C	A-	A+	A+	A+	C+	3.41	20	Passed
4	12414004	A-	B	B+	B-	B	A+	A+	A+	B-	3.32	20	Passed
5	12414005	B+	B-	B+	C+	A-	A+	A+	A+	C+	3.24	20	Passed
6	12414006	A-	B+	A	C	A-	A	A+	A	C+	3.31	20	Passed
7	12414007	D	B-	C	F	B-	B+	A	A+	C	2.39	17	Passed with 'F' in 0531-14-214
8	12414008	A+	A-	A+	B+	A	A+	A+	A+	B	3.71	20	Passed
9	12414009	A	B+	A	B-	B+	A+	A+	A+	B-	3.47	20	Passed
10	12414010	B	B-	A-	B-	A-	A+	A+	A+	D	3.23	20	Passed
11	12414013	B+	B-	A+	C	A-	A+	A+	A+	C+	3.28	20	Passed
12	12414014	B-	B	A	C	A-	A+	A+	A+	B-	3.23	20	Passed
13	12414015	B-	B-	A	C	B	A	A+	A+	D	3.06	20	Passed
14	12414016	A-	B	B+	B-	B	A+	A+	A	C+	3.28	20	Passed
15	12414018	A	B	A	B	A+	A+	A+	A+	C+	3.53	20	Passed
16	12414019	A-	B+	A	C+	A-	A+	A+	A+	C+	3.40	20	Passed
17	12414022	A-	B	A-	C+	A	A+	A+	A+	B	3.40	20	Passed
18	12414023	A-	B	A+	C	A-	A+	A+	A+	C	3.33	20	Passed
19	12414024	A-	B+	A-	F	A-	A+	A+	A+	C+	3.00	17	Passed with 'F' in 0531-14-214
20	12414025	B+	B	A-	C+	B+	A	A+	A+	B	3.29	20	Passed
21	12414026	A	B+	A+	B-	B	A+	A+	A+	B-	3.47	20	Passed
22	12414027	A-	B	B	C+	A-	A+	A+	A+	B-	3.31	20	Passed
23	12414028	A	B	A+	C+	A	A	A	A+	D	3.37	20	Passed
24	12414029	A	A-	A-	B+	A+	A+	A+	A+	B-	3.63	20	Passed
25	12414032	B+	B	A	B-	A	A+	A+	A	C+	3.36	20	Passed
26	12414033	C	C+	C+	F	B-	A-	A	A+	C+	2.46	17	Passed with 'F' in 0531-14-214
27	12414034	C+	B-	A-	C+	A-	A+	A	A+	B-	3.15	20	Passed
28	12414037	B	B	B+	B-	B	A	A+	A+	C+	3.20	20	Passed
29	12414038	A-	B	A	B-	B	A+	A+	A	C+	3.33	20	Passed
30	12414039	C	C+	A-	F	C+	A	A+	A+	D	2.54	17	Passed with 'F' in 0531-14-214

OACCT/CO

Assistant Controller

Deputy Controller

Chairman Exam. Committee

Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.

**Comilla University****Cumilla****Office of the Controller of Examinations****Result of 2nd Year 1st Semester Final Examination****Department of – Chemistry, Session: 2023-2024, SCH-20****Grade Sheet**

স্মারক নং:- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৭২/রসায়ন/২০২৩-২০২৪/ ২৭৩

তারিখঃ ২২/০৩/২০২৪ খ্রি.

Sl. No	Exam Roll	0531-14-211 CH-03	0531-14-212 CH-03	0531-14-213 CH-02	0531-14-214 CH-03	0531-14-215 CH-02	0531-14-216L CH-02	0531-14-217L CH-1.5	0413-14-218L CH-02	0231-14-219L CH-1.5	SGPA	ECH	Remarks
		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
31	12414040	C+	C	B+	D	B+	A	A+	A	C	2.88	20	Passed
32	12414043	A-	B-	B+	B-	A-	A+	A	A+	C+	3.29	20	Passed
33	12414044	A-	B-	B+	C	C+	A	A	A+	B-	3.11	20	Passed
34	12414046	B+	C+	A-	D	B+	A-	A+	A+	C+	3.08	20	Passed
35	12414047	B+	B	B	D	B	A+	A+	A+	C+	3.13	20	Passed
36	12414049	F	C	F	F	C+	B	A	A+	C	1.74	12	Passed with 'F' in 0531-14-211, 213 & 214
37	12414051	B	C+	B	C+	B+	A-	A+	A+	C+	3.06	20	Passed
38	12414052	C+	C+	B	C	B-	A-	A+	A	C+	2.88	20	Passed
39	12414054	C	C	D	F	C+	A-	A	A+	C+	2.34	17	Passed with 'F' in 0531-14-214
40	12314012	A	B+	A+	B-	A	A+	A+	A+	B	3.56	20	Passed
41	12314014	A-	B	A	C	B+	A-	A+	A+	B-	3.27	20	Passed
42	12314035	A+	A-	A+	B-	A	A+	A+	A+	A-	3.68	20	Passed
43	12314037	A+	A-	A+	B+	A+	A+	A+	A+	B+	3.76	20	Passed
44	12314046	A-	B	A-	C+	B	A+	A+	A+	C+	3.29	20	Passed
45	12314051	C	C+	B	C	B	A-	A+	A+	B-	2.91	20	Passed



OACCT/CO



Assistant Controller



Deputy Controller



Chairman Exam. Committee



Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.



Comilla University

Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 2nd Year 1st Semester Improvement & 'F' Removal Result

Department of – Chemistry, Session: 2022-2023

1. Improvement Result

স্মারক নং: কু.বি./পনি-১৪/পফঅ-২৭২/রসায়ন/২০২৩-২০২৪/২৭৯

তারিখ: ২৪/০৯/২০২৩ খ্রি.

Sl. No	Exam Roll	0531-14-211		0531-14-212		0531-14-213		0531-14-214		Remarks
		LG	GP	LG	GP	LG	GP	LG	GP	
1	12314004	-	-	C+	2.50	A-	3.50	-	-	
2	12314007	B	3.00	B	3.00	-	-	-	-	
3	12314023	-	-	-	-	-	-	C+	2.50	
4	12314024	-	-	-	-	A	3.75	-	-	
5	12314036	-	-	-	-	-	-	F	0.00	
6	12314038	-	-	C+	2.50	-	-	-	-	
7	12314040	-	-	-	-	-	-	C	2.25	
8	12314042	-	-	-	-	-	-	C	2.25	
9	12314053	B	3.00	-	-	-	-	-	-	
10	12214026 (Re.ad)	B	3.00	-	-	-	-	-	-	
11	12214036 (Re.ad)	B-	2.75	-	-	-	-	-	-	

2. 'F' Removal Result

Sl. No	Exam Roll	0531-14-211		0531-14-214		0531-14-216		Remarks
		LG	GP	LG	GP	LG	GP	
1	12314004	-	-	F	0.00	-	-	
2	12314009	B+	3.25	D	2.00	-	-	
3	12314032	-	-	D	2.00	-	-	
4	12314038	-	-	D	2.00	-	-	
5	12314053	-	-	F	0.00	-	-	
6	12214026 (Re.ad)	-	-	-	-	A	3.75	
7	12214036 (Re.ad)	-	-	F	0.00	-	-	

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলো। পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

OACCT / CO

Assistant Controller

Deputy Controller

Chairman Exam. Committee

Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.

অনুলিপিঃ

- ১। ডিন, ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স, কু. বি.।
- ২। সভাপতি, পরীক্ষা কমিটি, রসায়ন বিভাগ, কু.বি.।
- ৩। চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ, কু.বি.।
- ৪। প্রভোস্ট,, কু.বি.।
- ৫। পরিচালক, আইকিউএসি, কু.বি.।
- ৬। পরিচালক, আইসিটি সেল, কু.বি.।
- ৭। সকল নোটিশ বোর্ড, কু. বি.।
- ৮। অফিস কপি।