



Comilla University

Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 3rd Year 2nd Semester Final Examination

Department of - Chemistry, Session: 2021-2022, SCH-20


স্মারক নং: কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৪৩/রসায়ন/২০২১-২০২২/২৭৬


তারিখ: ০২/০৩/২০২৬ খ্রি.

Sl. No	Exam Roll	Name of Students	Semester GPA	ECH	Remarks
1	12214001	Mst. Sadiya Afrin	3.71	20	Passed
2	12214002	Md. Khalid Hasan Mozumder	2.81	20	Passed
3	12214003	Mehedi Hasan	3.54	20	Passed
4	12214004	Md. Shakhawat Hossain	3.02	20	Passed
5	12214005	Mst. Maria Sultana	3.06	17	Passed With 'F' in 0531-14-321
6	12214006	Syeda Samiya Mim	2.58	20	Passed
7	12214007	Tasnia Khanom Samanta	3.71	20	Passed
8	12214009	Kamrunnahar	3.63	20	Passed
9	12214011	Nurul Akbar	3.19	20	Passed
10	12214013	Israt Jahan Hasi	3.13	20	Passed
11	12214014	Amena Akter Mita	3.23	20	Passed
12	12214015	Mahmuda Akter Munia	3.64	20	Passed
13	12214016	Romana Rashid Eshita	2.76	20	Passed
14	12214017	Rabeya Aktar Lubna	3.37	20	Passed
15	12214018	Bijoy Das	3.50	20	Passed
16	12214019	Ayesha Akter Mitu	3.05	20	Passed
17	12214020	Towhidul Islam	2.68	20	Passed
18	12214021	Md. Ismail Hossen Asif	3.02	20	Passed
19	12214022	Md. Nazmul Hossan	3.44	20	Passed
20	12214023	Lubna Jahan Urmi	3.78	20	Passed
21	12214028	Sifatol Islam	3.23	20	Passed
22	12214029	Shaila Istara Urme	3.22	20	Passed
23	12214030	Mst.Purnima Begum	3.21	20	Passed
24	12214031	Indrojit Mondal	2.96	20	Passed
25	12214032	Fatema Akter	2.97	20	Passed
26	12214033	Mohammed Eisam Chowdaury	2.69	20	Passed
27	12214034	Husnera Akter	2.64	20	Passed
28	12214035	Md. Abdullah Al Motin	2.83	20	Passed
29	12214037	Maymuna Rehab	2.69	20	Passed
30	12214039	Abdullah-Al- Nayeem	2.96	20	Passed


OACCT / CO


Assistant Controller


Deputy Controller


Chairman Exam. Committee


Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.



Comilla University

Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 3rd Year 2nd Semester Final Examination

Department of – Chemistry, Session: 2021-2022, SCH-20

স্মারক নং:- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৪৩/ রসায়ন /২০২১-২০২২/ ২০৬

তারিখঃ ০২/১০/২০২২ খ্রি.

Sl. No	Exam Roll	Name of Students	Semester GPA	ECH	Remarks
31	12214040	Md. Fahim Ahmed	3.14	20	Passed
32	12214041	Mst. Jannatul Ferdous	2.49	20	Passed
33	12214042	Ibrahim	2.98	20	Passed
34	12214043	Puja Deb	2.96	20	Passed
35	12214044	Foysal Hossain	2.78	20	Passed
36	12214045	Onney Akter	2.73	20	Passed
37	12214046	Aspika Simun Tahia	3.61	20	Passed
38	12214047	Sunjida Alam Surna	3.18	20	Passed
39	12214048	Md. Foysal Ahammad	2.69	20	Passed
40	12214049	Arafat Hossen	3.13	20	Passed
41	12114007(Re. Ad)	Jahedul Islam Masud	3.14	20	Passed
42	12114014(Re. Ad)	Sarmin Akter	2.76	20	Passed
43	12114016(Re. Ad)	Nishat Tasnim Saima	2.91	20	Passed
44	12114038(Re. Ad)	Md. Mahadi Hasan	2.34	17	Passed With 'F' in-0531-14-322
45	12114046(Re. Ad)	S.M.Abdul Kader	2.69	20	Passed
46	12114048(Re. Ad)	Mahbubur Rahman	2.09	17	Passed With 'F' in-0531-14-322

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলো। পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

OACCT / CO

Assistant Controller

Deputy Controller

Chairman Exam. Committee

Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.

অনুলিপিঃ

- ১। ডিন, ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স, কু. বি.।
- ২। সভাপতি, পরীক্ষা কমিটি, রসায়ন বিভাগ, কু.বি.।
- ৩। চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ, কু.বি.।
- ৪। প্রভোস্ট,, কু.বি.।
- ৫। পরিচালক, আইকিউএসি, কু.বি.।
- ৬। পরিচালক, আইসিটি সেল, কু.বি.।
- ৭। সকল নোটিশ বোর্ড, কু. বি.।
- ৮। অফিস কপি।



Comilla University

Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 3rd Year 2nd Semester Final Examination

Department of – Chemistry, Session: 2021-2022, SCH-20

Grade Sheet

স্মারক নংঃ- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৪৩/ রসায়ন /২০২১-২০২২/ ২৯৬

তারিখঃ ০২/১০/২০২২ খ্রি.

Sl. No	Exam Roll	0531-14-321 CH-03	0531-14-322 CH-03	0531-14-323 CH-03	0531-14-324 CH-02	0531-14-325 CH-02	0531-14-326 CH-03	0531-14-327L CH-1.5	0531-14-328L CH-1.5	0531-14-300 CH-01	SGPA	ECH	Remarks
		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
1	12214001	A	A+	B+	A-	A	A	A+	A+	A-	3.71	20	Passed
2	12214002	C+	B-	C+	B	B-	C+	A-	A	B	2.81	20	Passed
3	12214003	B+	B	A	A-	A-	A	A+	A	A+	3.54	20	Passed
4	12214004	B	B-	C+	B	B	B+	A	A-	B	3.02	20	Passed
5	12214005	F	A	B+	B+	A-	A	A+	A	A	3.06	17	Passed With 'F' in-0531-14-321
6	12214006	D	C	C	C+	C+	B-	A-	A	B	2.58	20	Passed
7	12214007	A+	A	B+	A-	A-	A	A+	A+	A+	3.71	20	Passed
8	12214009	A+	A	C+	A	A	A	A+	A	A+	3.63	20	Passed
9	12214011	B	B-	C+	B	B+	A	A	A+	A	3.19	20	Passed
10	12214013	B	B-	B	B	B	B+	A	A+	B	3.13	20	Passed
11	12214014	B+	B+	B-	B	A-	B	A-	A+	A-	3.23	20	Passed
12	12214015	A	A-	B	A-	A	A+	A+	A+	A-	3.64	20	Passed
13	12214016	C	C+	C+	C+	B	B-	A	A-	B+	2.76	20	Passed
14	12214017	B+	B+	C+	B	A+	A	A	A+	A-	3.37	20	Passed
15	12214018	A	B+	B	A-	A-	A+	A-	A-	A-	3.50	20	Passed
16	12214019	B-	B-	B	B-	B+	B	A	A	B+	3.05	20	Passed
17	12214020	C+	B-	C	C+	B-	C+	B+	A-	B	2.68	20	Passed
18	12214021	B	B+	C	B	B	B	A	A-	B	3.02	20	Passed
19	12214022	B+	B+	B+	A-	B+	A	A+	A-	A-	3.44	20	Passed
20	12214023	A	A+	B+	A	A-	A+	A+	A+	A+	3.78	20	Passed
21	12214028	B	A-	B-	B+	B	B	A+	A	A	3.23	20	Passed
22	12214029	B+	A-	B-	A-	A-	C+	A-	A	A-	3.22	20	Passed
23	12214030	B+	B-	B-	B	B+	A-	A+	A+	B	3.21	20	Passed
24	12214031	B	C+	C+	C+	B	B	A+	A	A-	2.96	20	Passed
25	12214032	B	B-	B-	B	B	C	A+	A	A-	2.97	20	Passed
26	12214033	C+	B-	C+	C+	C+	C+	B+	A-	B	2.69	20	Passed
27	12214034	C	C	C	B-	C	B-	A	A	B	2.64	20	Passed
28	12214035	B-	B-	C+	C+	C+	B	A-	A-	B	2.83	20	Passed
29	12214037	B-	C	C	C	B	C+	A-	A-	A-	2.69	20	Passed
30	12214039	B-	B	B	B	B	B-	B	A-	B	2.96	20	Passed

OACCT / CO

Assistant Controller

Deputy Controller

Chairman Exam. Committee

Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.



Comilla University

Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 3rd Year 2nd Semester Final Examination

Department of – Chemistry, Session: 2021-2022, SCH-20

Grade Sheet

স্মারক নং- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৪৩/ রসায়ন /২০২১-২০২২/ ২০৬

তারিখ: ০২/০৩/২০২২ খ্রি.

Sl. No	Exam Roll	0531-14-321 CH-03	0531-14-322 CH-03	0531-14-323 CH-03	0531-14-324 CH-02	0531-14-325 CH-02	0531-14-326 CH-03	0531-14-327L CH-1.5	0531-14-328L CH-1.5	0531-14-300 CH-01	SGPA	ECH	Remarks
		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
31	12214040	A-	C	B-	B	B+	A-	A-	A+	B	3.14	20	Passed
32	12214041	D	D	D	C+	B-	C+	A-	A	B	2.49	20	Passed
33	12214042	B	C	B	C+	B+	B	A	A	B	2.98	20	Passed
34	12214043	B	C	C+	B	B+	B	A-	A+	B+	2.96	20	Passed
35	12214044	C+	C	B-	C+	A-	C+	B+	A	B	2.78	20	Passed
36	12214045	C	C	B-	C+	B+	C	A	A+	B	2.73	20	Passed
37	12214046	A-	A-	B+	A	A+	A-	A+	A+	A-	3.61	20	Passed
38	12214047	B	B	B-	B+	A-	B+	A-	A	B+	3.18	20	Passed
39	12214048	D	C+	C+	B-	B-	B-	A-	A-	B	2.69	20	Passed
40	12214049	B-	C+	B	A-	B	A-	A+	A-	B	3.13	20	Passed
41	12114007	B-	B	B-	C+	A-	A	A	A-	B+	3.14	20	Passed
42	12114014	C	C	B-	B	B	C+	A-	A	B	2.76	20	Passed
43	12114014	B-	B-	C+	B	B-	B-	A	A	B+	2.91	20	Passed
44	12114038	C	F	C	B	B-	B-	A-	A-	B	2.34	17	Passed With 'F' in-0531-14-322
45	12114046	C+	B-	B-	C	C+	C	A-	A-	B	2.69	20	Passed
46	12114048	C	F	C+	D	D	C	B	A-	B	2.09	17	Passed With 'F' in-0531-14-322


OACCT / CO


Assistant Controller


Deputy Controller


Chairman Exam. Committee


Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.



Comilla University Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 3rd Year 2nd Semester Improvement & 'F' Removal Result
Department of – Chemistry, Session: 2020-2021

1. Improvement Result

স্মারক নংঃ- কু.বি./পনি- ১৪/পফঅ-২৪৩/ রসায়ন /২০২১-২০২২/ ২৮৬

তারিখঃ ০৯/১০/২০২১খ্রি.

Sl. No	Exam Roll	0531-14-322		0531-14-323		Remarks
		LG	GP	LG	GP	
01	12114002	C+	2.50	A-	3.50	
02	12114011	B-	2.75	B+	3.25	
03	12114021	-	-	B-	2.75	
04	12114023	C	2.25	D	2.00	
05	12114030	-	-	B+	3.25	
06	12114034	F	0.00	-	-	
07	12114037	-	-	B+	3.25	
08	12114040	C+	2.50	B	3.00	
09	12114047	-	-	B+	3.25	
10	12114051	-	-	B+	3.25	
11	12114052	B	3.00	-	-	
12	12014030 (Re.ad)	B-	2.75	-	-	

2. 'F'-Removal Result

Sl. No	Exam Roll	0531-14-322		Remarks
		LG	GP	
01	12114005	C	2.25	
02	12114012	D	2.00	
03	12114020	B-	2.75	
04	12114021	D	2.00	
05	12114029	C	2.25	
06	12114030	C	2.25	
07	12114041	C+	2.50	

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলো। পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।


OACCT / CO


Assistant Controller


Deputy Controller


Chairman Exam. Committee


Controller of Examinations
Comilla University, Cumilla.

অনুলিপিঃ

- ১। ডিন, ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স, কু. বি.।
- ২। সভাপতি, পরীক্ষা কমিটি, রসায়ন বিভাগ, কু.বি.।
- ৩। চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ, কু.বি.।
- ৪। প্রভোস্ট, কু.বি.।
- ৫। পরিচালক, আইকিউএসি, কু.বি.।
- ৬। পরিচালক, আইসিটি সেল, কু.বি.।
- ৭। সকল নোটিশ বোর্ড, কু. বি.।
- ৮। অফিস কপি।