



# Comilla University Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Result of 3<sup>rd</sup> Year 2<sup>nd</sup> Semester Final Examination

Department of - CSE, Session: 2021-2022, SCH-19.5

স্মারক নং: কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৩০/সিএসই/২০২১-২০২২/ ৬০২

তারিখ: ০০.০০.২০২৩ খ্রি:


| Sl.No | Exam Roll | Name of Students        | Semester GPA | ECH  | Remarks |
|-------|-----------|-------------------------|--------------|------|---------|
| 1     | 12208001  | Farjana Akhter Snigdha  | 3.78         | 19.5 | Passed  |
| 2     | 12208002  | Mst. Shahida Sultana    | 3.94         | 19.5 | Passed  |
| 3     | 12208003  | Nahid Hassan Mony       | 3.65         | 19.5 | Passed  |
| 4     | 12208004  | Abdullah Al Noman       | 3.60         | 19.5 | Passed  |
| 5     | 12208005  | Saikat Dey              | 3.97         | 19.5 | Passed  |
| 6     | 12208006  | Mohammad Sayed          | 3.36         | 19.5 | Passed  |
| 7     | 12208007  | Md. Saiful Islam        | 3.53         | 19.5 | Passed  |
| 8     | 12208008  | Md. Muzammil Husain     | 3.36         | 19.5 | Passed  |
| 9     | 12208010  | Mahmuda Sultana         | 3.36         | 19.5 | Passed  |
| 10    | 12208011  | Md. Rifat Chowdhury     | 3.92         | 19.5 | Passed  |
| 11    | 12208012  | Md. Rafiqul Islam       | 3.82         | 19.5 | Passed  |
| 12    | 12208013  | Ayman Hosna Fida        | 3.68         | 19.5 | Passed  |
| 13    | 12208014  | Zarin Tasnim            | 3.97         | 19.5 | Passed  |
| 14    | 12208016  | Fahim Mia               | 3.04         | 19.5 | Passed  |
| 15    | 12208017  | Nafeez Mahmud Khan      | 3.43         | 19.5 | Passed  |
| 16    | 12208018  | Md. Muslay Uddin Rony   | 3.56         | 19.5 | Passed  |
| 17    | 12208019  | Md. Rabbi Miah          | 3.33         | 19.5 | Passed  |
| 18    | 12208020  | Noyan Chandra Shil      | 3.62         | 19.5 | Passed  |
| 19    | 12208021  | Md Saiful Islam         | 3.96         | 19.5 | Passed  |
| 20    | 12208022  | Parvez Hossain          | 3.71         | 19.5 | Passed  |
| 21    | 12208023  | Tasmia Mahbub Samia     | 3.50         | 19.5 | Passed  |
| 22    | 12208024  | Abdullah Al Mahmud Emon | 3.83         | 19.5 | Passed  |
| 23    | 12208025  | Md. Mahtab Uddin Mahi   | 3.76         | 19.5 | Passed  |
| 24    | 12208026  | Md Iqbal                | 3.49         | 19.5 | Passed  |
| 25    | 12208028  | Shimron Shafi Mimo      | 3.49         | 19.5 | Passed  |
| 26    | 12208029  | Mst. Rima Khatun        | 3.47         | 19.5 | Passed  |
| 27    | 12208030  | Asima Sumaiya           | 3.73         | 19.5 | Passed  |
| 28    | 12208031  | Shrabosti Muhury Shreya | 3.85         | 19.5 | Passed  |
| 29    | 12208032  | Shahjadi Riajul Jannat  | 3.97         | 19.5 | Passed  |
| 30    | 12208035  | A. F Tamim              | 3.82         | 19.5 | Passed  |

  
OACCT / CO

  
Assistant Controller

  
Deputy Controller

  
Chairman Exam. Committee

  
Controller of Examinations  
Comilla University, Cumilla.



# Comilla University

## Cumilla

### Office of the Controller of Examinations

#### Result of 3<sup>rd</sup> Year 2<sup>nd</sup> Semester Final Examination

#### Department of – CSE, Session: 2021-2022, SCH-19.5

স্মারক নং: কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৩০/সিএসই/২০২১-২০২২/ ৬০২

তারিখ: ১১.১০.২০২২ খ্রি:

| Sl.No | Exam Roll       | Name of Students           | Semester GPA | ECH  | Remarks                     |
|-------|-----------------|----------------------------|--------------|------|-----------------------------|
| 31    | 12208036        | Istakur Rahman Siam        | 3.56         | 19.5 | Passed                      |
| 32    | 12208037        | Md. Fakhruddin Razi Farha  | 3.60         | 19.5 | Passed                      |
| 33    | 12208038        | Istiaque Ahmed             | 3.67         | 19.5 | Passed                      |
| 34    | 12208039        | Abu Bakar Rafi             | 3.37         | 19.5 | Passed                      |
| 35    | 12208040        | Md Sajjadul Islam          | 3.51         | 19.5 | Passed                      |
| 36    | 12208041        | Fatema Jahan               | 3.85         | 19.5 | Passed                      |
| 37    | 12208042        | Md. Mizbaul Hasan Shawon   | 3.57         | 19.5 | Passed                      |
| 38    | 12208043        | Md. Khairul Islam          | 3.61         | 19.5 | Passed                      |
| 39    | 12208045        | Rajdip Das                 | 3.40         | 19.5 | Passed                      |
| 40    | 12208046        | Apon Basak                 | 3.41         | 19.5 | Passed                      |
| 41    | 12208047        | Nazmus Sakib               | 3.29         | 19.5 | Passed                      |
| 42    | 12208048        | Johora Khatun              | 3.92         | 19.5 | Passed                      |
| 43    | 12208049        | Sabrina Tasnim Monika      | 3.36         | 18   | Passed with 'F' in CSE-3210 |
| 44    | 12208050        | Mahmodul Hasan             | 3.85         | 19.5 | Passed                      |
| 45    | 12208051        | Md. Ikramul Hakim          | 3.97         | 19.5 | Passed                      |
| 46    | 12208052        | Md. Masud                  | 3.78         | 19.5 | Passed                      |
| 47    | 12208053        | Mahadi Hasan               | 3.60         | 19.5 | Passed                      |
| 48    | 12208054        | Ibrahim Khalil Ullah Rihan | 3.95         | 19.5 | Passed                      |
| 49    | 12208055        | Md. Tareq Hasan            | 3.77         | 19.5 | Passed                      |
| 50    | 12108003(Re.Ad) | Maruf Ahmed                | 3.19         | 19.5 | Passed                      |
| 51    | 12108027(Re.Ad) | Dipa Roy                   | 3.86         | 19.5 | Passed                      |


মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলো। পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

  
OACCT / CO

  
Assistant Controller

  
Deputy Controller

  
Chairman Exam. Committee

  
Controller of Examinations  
Comilla University, Cumilla.

#### অনুলিপি:

- ১। ডিন, ফ্যাকাল্টি অব ইনজিনিয়ারিং, কু. বি.।
- ২। সভাপতি, পরীক্ষা কমিটি, সি এস ই বিভাগ, কু.বি.।
- ৩। চেয়ারম্যান, সি এস ই বিভাগ, কু.বি.।
- ৪। প্রভোস্ট, ....., কু.বি.।
- ৫। পরিচালক, আইকিউএসি, কু.বি.।
- ৬। পরিচালক, আইসিটি সেল, কু.বি.।
- ৭। সকল নোটিশ বোর্ড, কু. বি.।
- ৮। অফিস কপি।



# Comilla University Cumilla

## Office of the Controller of Examinations

Result of 3<sup>rd</sup> Year 2<sup>nd</sup> Semester Final Examination  
Department of - CSE, Session: 2021-2022, SCH-19.5

### Letter Grade Sheet

স্মারক নং- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৩০/সিএসই/২০২১-২০২২/১০২

তারিখ: ০০.০০.২০২৪ খ্রি:

| Sl. No | Exam Roll | CSE-3201<br>CH-03 | CSE-3203<br>CH-03 | CSE-3205<br>CH-03 | CSE-3207<br>CH-03 | CSE-3202<br>CH-01 | CSE-3204<br>CH-01 | CSE-3206<br>CH-01 | CSE-3208<br>CH-01 | CSE-3209<br>CH-01 | CSE-3210<br>CH-1.5 | CSE-3211<br>Viva-Voce<br>CH-01 | SGPA | ECH  | Remarks |
|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------|------|---------|
|        |           | LG                | LG                | LG                | LG                | LG                | LG                | LG                | LG                | LG                | LG                 | LG                             |      |      |         |
| 1      | 12208001  | A                 | A+                | A+                | A                 | A+                | A-                | A-                | A+                | B+                | B+                 | A+                             | 3.78 | 19.5 | Passed  |
| 2      | 12208002  | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                | A-                | A+                | A+                | A+                | A-                 | A+                             | 3.94 | 19.5 | Passed  |
| 3      | 12208003  | A-                | A                 | A                 | A                 | A+                | B+                | A-                | A-                | A+                | B+                 | A                              | 3.65 | 19.5 | Passed  |
| 4      | 12208004  | A                 | A-                | A                 | A-                | A                 | B+                | A-                | A+                | A                 | B                  | A+                             | 3.60 | 19.5 | Passed  |
| 5      | 12208005  | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                | A                 | A+                | A+                | A+                | A                  | A+                             | 3.97 | 19.5 | Passed  |
| 6      | 12208006  | B                 | B+                | A-                | B                 | A                 | A                 | A-                | A+                | A                 | A-                 | B+                             | 3.36 | 19.5 | Passed  |
| 7      | 12208007  | B+                | A+                | A                 | B-                | B+                | A+                | A-                | A                 | A                 | A+                 | B+                             | 3.53 | 19.5 | Passed  |
| 8      | 12208008  | B-                | A-                | B+                | B                 | A                 | B+                | A-                | A                 | A                 | A+                 | A+                             | 3.36 | 19.5 | Passed  |
| 9      | 12208010  | A                 | B+                | B                 | B+                | A                 | B                 | B+                | A+                | A-                | A-                 | B                              | 3.36 | 19.5 | Passed  |
| 10     | 12208011  | A                 | A+                | A+                | A+                | A+                | A                 | A                 | A+                | A+                | A+                 | A                              | 3.92 | 19.5 | Passed  |
| 11     | 12208012  | A                 | A                 | A+                | A                 | A+                | A-                | A                 | A                 | A+                | A+                 | A                              | 3.82 | 19.5 | Passed  |
| 12     | 12208013  | A+                | A+                | A+                | B-                | A                 | A-                | A                 | A+                | A-                | A-                 | A                              | 3.68 | 19.5 | Passed  |
| 13     | 12208014  | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                | A-                | A+                | A+                | A+                | A+                 | A+                             | 3.97 | 19.5 | Passed  |
| 14     | 12208016  | B                 | A-                | C+                | B                 | B+                | B                 | B                 | A                 | B+                | B-                 | B                              | 3.04 | 19.5 | Passed  |
| 15     | 12208017  | A-                | A-                | B+                | A-                | A                 | B+                | B+                | B+                | B+                | A                  | B+                             | 3.43 | 19.5 | Passed  |
| 16     | 12208018  | B+                | A                 | A-                | B+                | A-                | A+                | A                 | A+                | A                 | A+                 | B+                             | 3.56 | 19.5 | Passed  |
| 17     | 12208019  | B                 | A-                | B-                | B                 | A+                | A+                | A-                | A+                | A                 | A-                 | A                              | 3.33 | 19.5 | Passed  |
| 18     | 12208020  | A                 | A                 | B+                | A                 | B+                | A-                | A                 | A+                | A+                | A-                 | B+                             | 3.62 | 19.5 | Passed  |
| 19     | 12208021  | A                 | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                 | A+                             | 3.96 | 19.5 | Passed  |
| 20     | 12208022  | A-                | A-                | A                 | A                 | A                 | A-                | A-                | A+                | A+                | A+                 | A+                             | 3.71 | 19.5 | Passed  |
| 21     | 12208023  | A-                | A                 | A-                | B+                | B+                | B+                | A                 | A+                | A+                | A-                 | B-                             | 3.50 | 19.5 | Passed  |
| 22     | 12208024  | A-                | A                 | A                 | A+                | A+                | A+                | A                 | A+                | A+                | A+                 | A+                             | 3.83 | 19.5 | Passed  |
| 23     | 12208025  | A                 | A+                | A                 | B+                | A+                | A+                | A                 | A                 | A+                | A                  | A+                             | 3.76 | 19.5 | Passed  |
| 24     | 12208026  | A-                | A                 | B+                | A-                | B+                | B+                | A-                | A-                | A                 | B+                 | A+                             | 3.49 | 19.5 | Passed  |
| 25     | 12208028  | A                 | A                 | B+                | B                 | A-                | A-                | A-                | A+                | A                 | A                  | B                              | 3.49 | 19.5 | Passed  |
| 26     | 12208029  | A                 | A+                | B+                | B-                | A+                | B+                | A-                | A-                | A                 | A-                 | B+                             | 3.47 | 19.5 | Passed  |
| 27     | 12208030  | A                 | A+                | A                 | A                 | A+                | A-                | A                 | A-                | A+                | A-                 | B                              | 3.73 | 19.5 | Passed  |
| 28     | 12208031  | A                 | A+                | A+                | A                 | A                 | A-                | A+                | A-                | A+                | A+                 | A                              | 3.85 | 19.5 | Passed  |
| 29     | 12208032  | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                | A-                | A+                | A+                | A+                | A+                 | A+                             | 3.97 | 19.5 | Passed  |
| 30     | 12208035  | A                 | A+                | A                 | A-                | A-                | A+                | A+                | A+                | A+                | A+                 | A+                             | 3.82 | 19.5 | Passed  |

OACCT/CO

Assistant Controller

Deputy Controller

Chairman Exam. Committee

Controller of Examinations  
Comilla University, Cumilla.



# Comilla University Cumilla

## Office of the Controller of Examinations

Result of 3<sup>rd</sup> Year 2<sup>nd</sup> Semester Final Examination  
Department of - CSE, Session: 2021-2022, SCH-19.5

### Letter Grade Sheet

স্মারক নং- কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৩০/সিএসই/২০২১-২০২২/ ৩০২

তারিখ: ০২.০৩.২০২২ খ্রি:

| Sl. No | Exam Roll | CSE-3201 CH-03 | CSE-3203 CH-03 | CSE-3205 CH-03 | CSE-3207 CH-03 | CSE-3202 CH-01 | CSE-3204 CH-01 | CSE-3206 CH-01 | CSE-3208 CH-01 | CSE-3209 CH-01 | CSE-3210 CH-1.5 | CSE-3211 Viva-Voce CH-01 | SGPA | ECH  | Remarks                     |
|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|------|------|-----------------------------|
|        |           | LG             | LG             | LG             | LG             | LG             | LG             | LG             | LG             | LG             | LG              | LG                       |      |      |                             |
| 31     | 12208036  | A              | A              | B              | B+             | A+             | A              | B+             | A-             | A+             | A+              | A                        | 3.56 | 19.5 | Passed                      |
| 32     | 12208037  | A-             | A              | A              | B+             | A-             | A              | A-             | B+             | A              | A               | A+                       | 3.60 | 19.5 | Passed                      |
| 33     | 12208038  | A-             | A+             | B+             | B+             | A+             | A+             | A-             | A+             | A+             | A+              | A+                       | 3.67 | 19.5 | Passed                      |
| 34     | 12208039  | B+             | A-             | A-             | B-             | A              | A-             | B+             | B+             | A              | A+              | B+                       | 3.37 | 19.5 | Passed                      |
| 35     | 12208040  | A-             | A              | B+             | B+             | A+             | A+             | A              | A+             | B+             | B+              | B+                       | 3.51 | 19.5 | Passed                      |
| 36     | 12208041  | A+             | A              | A+             | A              | A+             | A-             | A              | A              | A+             | A               | A+                       | 3.85 | 19.5 | Passed                      |
| 37     | 12208042  | B+             | A              | A              | B+             | A              | A-             | B+             | A-             | A+             | A               | A+                       | 3.57 | 19.5 | Passed                      |
| 38     | 12208043  | A              | A+             | A              | B-             | A+             | B+             | A-             | A              | A              | A               | A                        | 3.61 | 19.5 | Passed                      |
| 39     | 12208045  | B              | A-             | A-             | A-             | A              | A-             | B+             | A              | B+             | A-              | B                        | 3.40 | 19.5 | Passed                      |
| 40     | 12208046  | A-             | A-             | B              | B+             | A              | A-             | A              | A-             | A+             | A-              | B                        | 3.41 | 19.5 | Passed                      |
| 41     | 12208047  | B              | B+             | B+             | B+             | B              | B+             | A-             | A              | A+             | A-              | B+                       | 3.29 | 19.5 | Passed                      |
| 42     | 12208048  | A+             | A+             | A+             | A+             | A+             | A-             | A+             | A+             | A+             | A-              | A                        | 3.92 | 19.5 | Passed                      |
| 43     | 12208049  | A-             | A              | A+             | A-             | A              | B+             | A              | A-             | B+             | F               | A                        | 3.36 | 18   | Passed with 'F' in CSE-3210 |
| 44     | 12208050  | A              | A              | A+             | A              | A+             | B+             | A+             | A+             | A+             | A+              | A+                       | 3.85 | 19.5 | Passed                      |
| 45     | 12208051  | A+             | A+             | A+             | A+             | A+             | A+             | A+             | A+             | A+             | A               | A                        | 3.97 | 19.5 | Passed                      |
| 46     | 12208052  | A              | A+             | A              | A+             | A              | A-             | A              | A-             | A+             | B+              | A                        | 3.78 | 19.5 | Passed                      |
| 47     | 12208053  | A              | A              | A              | A-             | A-             | B+             | A-             | A-             | A+             | B+              | B+                       | 3.60 | 19.5 | Passed                      |
| 48     | 12208054  | A+             | A+             | A+             | A              | A+             | A              | A+             | A+             | A+             | A+              | A+                       | 3.95 | 19.5 | Passed                      |
| 49     | 12208055  | A              | A              | A              | A-             | A+             | A+             | A              | A+             | A+             | A+              | A-                       | 3.77 | 19.5 | Passed                      |
| 50     | 12108003  | B              | A-             | C+             | B-             | A+             | A-             | B+             | A-             | A              | B+              | A+                       | 3.19 | 19.5 | Passed                      |
| 51     | 12108027  | A              | A+             | A+             | A              | A+             | A-             | A+             | A+             | A+             | A-              | A+                       | 3.86 | 19.5 | Passed                      |

OACCT/CO

Assistant Controller

Deputy Controller

Chairman Exam. Committee

Controller of Examinations  
Comilla University, Cumilla.



# Comilla University Cumilla

Office of the Controller of Examinations

Department of – CSE, (Regular Result Publish Session: 2021-2022)

Result of 3<sup>rd</sup> Year 2<sup>nd</sup> Semester Improvement & 'F' Removal Result

Session: 2020-2021

## 1. Improvement Result

স্মারক নং: কু:বি:/পনি-১৪/পফঅ-২৩০/সিএসই/২০২১-২০২২/৩০২

তারিখ: ০২.১০.২০২১ খ্রি:

| Sl. No | Exam. Roll | CSE-3201 |      | CSE-3203 |      | CSE-3206 |      | Remarks |
|--------|------------|----------|------|----------|------|----------|------|---------|
|        |            | LG       | GP   | LG       | GP   | LG       | GP   |         |
| 1      | 12108001   | -        | -    | -        | -    | B-       | 2.75 |         |
| 2      | 12108010   | -        | -    | -        | -    | A-       | 3.50 |         |
| 3      | 12108016   | -        | -    | -        | -    | B+       | 3.25 |         |
| 4      | 12108032   | B-       | 2.75 | B        | 3.00 | -        | -    |         |
| 5      | 12108041   | -        | -    | -        | -    | B        | 3.00 |         |
| 6      | 12108044   | -        | -    | -        | -    | B+       | 3.25 |         |
| 7      | 12108054   | -        | -    | -        | -    | B        | 3.00 |         |

## 2. 'F'-Removal Result

| Sl. No | Exam. Roll | CSE-3202 |      | CSE-3204 |      | Remarks |
|--------|------------|----------|------|----------|------|---------|
|        |            | LG       | GP   | LG       | GP   |         |
| 1      | 12108016   | B+       | 3.25 | -        | -    |         |
| 2      | 12108021   | -        | -    | B-       | 2.75 |         |
| 3      | 12108032   | B        | 3.00 | -        | -    |         |

মাননীয় ডাইস-চ্যাপেলর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সাময়িকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হলো। পরবর্তীতে সিন্ডিকেটের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

  
OACCT/CO

  
Assistant Controller

  
Deputy Controller

  
Chairman Exam. Committee

  
Controller of Examinations  
Comilla University, Cumilla.

### অনুলিপি:

- ১। ডিন, ফ্যাকাল্টি অব ইনঞ্জিনিয়ারিং, কু. বি.।
- ২। সভাপতি, পরীক্ষা কমিটি, সি এস ই বিভাগ, কু.বি.।
- ৩। চেয়ারম্যান, সি এস ই বিভাগ, কু.বি.।
- ৪। প্রভোস্ট, ..... কু.বি.।
- ৫। পরিচালক, আইকিউএসি, কু.বি.।
- ৬। পরিচালক, আইসিটি সেল, কু.বি.।
- ৭। সকল নোটিশ বোর্ড, কু. বি.।
- ৮। অফিস কপি।